

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА

2022 г.

**за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно
разрешително № 374-Н1/2010г. на „Свиком” АД, гр. София, площадка
с. Априлци, обл. Пазарджик**

Март 2023 г.

1.Увод

- Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително:
Инсталации, които попадат в обхвата на т. 6.6 от Приложение 4 към ЗООС:
 - Инсталация за интензивно отглеждане на свине за уговяване (над 30 кг.) (т. 6.6. „б” от Приложение 4 към ЗООС)
 - Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки (т. 6.6. „в” от Приложение 4 към ЗООС)Инсталации и дейности, които не попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС:
 - Сектор подрастващи прасета към инсталация за интензивно отглеждане на свине за уговяване;
 - Фуражна кухня;
 - Инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, включваща – инсталация за биогаз и когенерация;
- Адрес на местонахождение на инсталациите - с. Априлци, обл. Пазарджик, общ. Пазарджик
- Регистрационен номер на комплексно разрешително – № 374-Н1/2010г.
- Дата на подписване на КР – 29.10.2010 г.
- Дата на влизане в сила на КР – 12.11.2010 г.
- Оператор, притежател на КР – „СВИКОМ” АД
- Оператор - „СвиКом” АД, гр. Пазарджик, ул.”11-ти август” 2; телефон
mail – orionv@abv.bg
- Лице за контакти –
- Адрес на лицето за контакти – гр. Пазарджик, ул.”11Август”2;
 - телефон ; e-mail – **orion.kolev@abv.bg**
 - Кратко описание - Имотът, където се извършва дейността, предмет на заявлението, се намира в землището на с. Априлци, община Пазарджик. Отстои от регулационните граници на селото на около един километър. Разположен е на североизток от селото. Основната дейност на дружеството е свиневъдство. Осъществява се в рамките на
 - **Инсталации по приложение № 4 към ЗООС:**
 - Инсталация за интензивно отглеждане на свине за уговяване (над 30 кг) – 6 производствени халета
 - Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки – 4 халета за сектор „Заплождане и бременни“ и 3 халета – сектор „Майки кърмачки“.
 - **Инсталации и дейности извън приложение № 4 към ЗООС:**
 - Сектор подрастващи прасета към инсталация за интензивно отглеждане на свине за уговяване
 - Фуражна кухня
 - „Инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, включваща: Инсталация за биогаз, с 2 броя биореактори (ферментатори) и Когенерация.

В инсталацията за биогаз се оползотворяват торовите маси образувани от основната дейност на дружеството – свиневъдство.

Инсталацията за интензивно отглеждане на свине се състои от система за хранене, система за поене – основен консуматор на вода, система за вентилация, система за

отвеждане на торовите маси. На площадката, за която е издадено КР не се извършва временно съхраняване на торови маси.

Всички образувани на площадката торови маси се оползотворяват в инсталацията за производство на биогаз.

Инсталацията е временно изведена от експлоатация. В РИОСВ-Пазарджик е представен план за временно извеждане от експлоатация на инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угояване и свине майки с вх. ПД-06-50/24.09.2021г. във връзка с разпространенията се във фермата Африканска чума по свинете, което е довело до умъртвяване на всички отглеждани животни. На 18 август с лабораторни анализи от Националната референтна лаборатория към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт е потвърдено огнище на смъртоносна болест Африканска чума по свинете (АЧС) в свинекомплекс с. Априлци. Извършено е умъртвяване по хуманен начин и обезвреждане на всички заразени и контактни свине в засегнатия обект при спазване на нормативните изисквания. Окончателното умъртвяване на животните приключи на 28.08. 2021г. От края на август инсталацията за интензивно отглеждане на свине не се експлоатира.

Умъртвените животни са заградени в определен от общинска администрация терен, отговарящ на нормативните изисквания.

Предвид на това докладването в настоящият ГДОС е само за Инсталацията за производство на електрическа и топлинна енергия

Инсталации извън приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, включваща: – Инсталация за биогаз, с 2 броя биореактори (ферментатори);		
– Когенерация.	1,5 MWh	

През 2022 г. в инсталацията на производство на електрическа и топлоенергия не са влагани торови маси.

Когенерационният модул е работил 4 000 часа през 2022 г.

РИОСВ, отговаряща за разрешителното

РИОСВ, гр. Пазарджик
Пазарджик 4400; П.К. 220
ул. "Генерал Гурко" №3, ет.4

Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова Дирекция за управление на водите - Източно беломорски район с център гр. Пловдив

Адрес на Басейновата дирекция

ул. "Янко Сакъзов" 35;

факс: 032/604 721;

тел.: 032/604 720;

"Едно гише": 032/604 733

e-mail: bd_plovdiv@abv.bg

2. Система за управление на околната среда

Съгласно комплексно разрешително КР е внедрена и функционира система за управление на околната среда (СУОС), съобразена с приложимите заключения за НДНТ.

Съгласно Условие 5.1 на КР

Изготвени са и се прилагат всички изисквани с разрешителното инструкции за експлоатация и поддръжка. Налични са на площадката в писмен и електронен вид и при поискване се представят на компетентния орган.

Съгласно Условие 5.2 на КР

Изготвени са и се прилагат:

Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително;

Съгласно Условие 5.3 на КР

Изготвени са и се прилагат:

Инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното;

Съгласно Условие 5.4 на КР

Изготвени са и се прилагат:

Инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия;

Съгласно Условие 5.5 на КР

Изготвени са и се прилагат:

Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, включваща и уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане на съответствие с нормативните изисквания.

Документират се и се съхраняват :

Информацията/документите, изисквани по условие 5.5. се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган.

Документират се:

1. Данните от наблюдението на емисионните и техническите показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително;
2. Данните за причините при установяване на несъответствия, както и предприетите коригиращи действия;

Уведомяване:

Съгласно Условие 7.1 на КР – през отчетния период не са регистрирани залпови и други изпускания на замърсяващи вещества в повърхностни и подземни води.

3. Използвани ресурси

3.1 Използвана вода

Свинекомплексът се снабдява с вода за производствени и питейни нужди от собствен водоизточник – 1 сондажен кладенец, разположени на 10 км от площадката.

Свинекомплексът се снабдява с вода за производствени и питейни нужди от собствен водоизточник – 1 сондажен кладенец, разположени на 10 км от площадката. За тръбния кладенец оператора има разрешително № 31520615/15.03.2016г. съгласно изискванията на Закон за водите, издадено от Басейнова дирекция Източнобеломорски район. От влизане в сила на настоящото КР до момента не е използвана вода за охлаждане/ отопление в инсталацията.

Във връзка с настъпилата епидемия и прекратяване експлоатацията на инсталацията дружеството е прекратило действията по подновяване на документите за продължаване действието на разрешителното. При възможност за стартиране на работа ще се възобнови процедурата по издаване на Разрешително по закона за водите.

3.2 Използване на ел. енергия

Разходът на електрическа енергия се отчита от електромер, монтиран в трафопоста на свинекомплекса, където е осигурено двойно електрозахранване по далекопроводи.

Няма генерирана консумация на електроенергия за периода.

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

Като спомагателни материали се използват дезинфектанти.

Няма суровини, спомагателни материали и горива, които да са нормирани и ограничени от условията на КР.

3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

Съхранението на суровините, спомагателните материали, горивата и продуктите се извършва, както е заложено в условията на КР. Складовете и площадките се проверяват ежедневно. На площадката се съхраняват копия от информационните листове за безопасност на използваните дезинфектанти. Не са констатирани течове, или проблеми в структурата на площадките и складовете за 2022 г.

Прилага се инструкция за:

- поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали към инсталациите по Условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствията и предприемане на

коригиращи действия (съгл. Усл. 8.3.6.1 от КР). За 2021 г. не са установени несъответствия.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

Дружеството определя годишните количества на замърсителите изпуснати или пренесени от предприятието, съгласно изискванията на Регламент №166/2006г. За създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ) за емисиите на вредни вещества, изпуснати от тази дейност – свиневъдство. За периода не са отглеждани животни, съответно годишните количества на замърсителите са нулеви като това е отразено в подадения собствен мониторинг.

Основните източници на емисии в атмосферния въздух са производствените халета, където бяха разположени животните.

От територията на площадката на „Свиком” АД, гр. Пазарджик източниците на организирани емисии в атмосферния въздух са 149 броя - всичките вентилатори от вентилация на въздуха от халетата, където бяха разположени животните, които не са функционирали през 2022 г.

Разрешени за експлоатация са още две изпускащи устройства – комин за изходящи газове, за които чрез условията на КР е регламентиран мониторинг:

- Изпускащо устройство към Камера за сушене на зърно - не е изградено, тъй като все още камерата за сушене не е монтирана.
- Комин за изходящ газоход на коогенерационен модул – в експлоатация.

Проведени са СПИ на комина на когенерация – протокол № 0181 от 07.05.2020 г. от ИЛ „Хеспа”. Няма превишение на определената емисионна норма за NOx. Предстоящ мониторинг съгласно заложената честота в КР - през 2022 г. Мониторингът не е направен поради все още активното огнище на АЧС и към днешна дата и забраната за навлизане на външни лица на територията на свинекомплекса съгласно Заповед № РД11-1900/18.08.2021 г., издадена от Изпълнителния директор на БАБХ.

4.1 Емисии на вредни вещества в отпадъчните води

Смесения поток (производствени и битово-фекални) отпадъчни води от площадката (смесени със странични животински продукти), се отвежда в перкулатна (смесителна) вана и 2 броя биореактори (ферментатори), на инсталацията за биогаз

Течната фракция от ферментационният продукт се отвежда единствено в открити изгниватели №12 и №12-1, всеки с обем по 2100 m³. През периода този цикъл не е извършван.

На площадката не се генерират замърсители, които да се изпускат в повърхности водоприемници. Не са изградени и не се експлоатират пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.

Разработени са и се прилагат инструкции за:

- периодична проверка на водоплътността на перкулатна (смесителна) вана по Условие 10.1.2, приемателна вана №3 по Условие 10.1.2.1. и открити изгниватели №12 и №12-1 по Условие 10.1.2.3. на нивото на запълване в тях, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното

отстраняване. (съгласно условие 10.1.2.5). Не са констатирани пукнатини, течове и не са предприемани коригиращи мерки.

- периодична проверка и поддръжка на целостта и здравината на стените на приемните съоръжения за животинска тор и за съхранение на ферментационен продукт (течна и твърда фракции). (съгласно условие 10.1.2.7) Не са констатирани пукнатини, течове и не са предприемани коригиращи мерки.
- резултати от прилагане на инструкцията за периодична проверка на състоянието на канализационната система (съгласно условие **10.1.2.6**)
 - брой извършени проверки – 1 броя.
 - брой установени течове – 0 броя;
 - брой установени запущвания – 0 броя;
 - коригиращи действия – отпушване на проблемната шахта и ако има теч, поправка на аварията.

Не са констатирани пукнатини, течове и не са предприемани коригиращи мерки.

4.2 Управление на отпадъците

На площадката от работата на инсталацията се разрешава образуването на следните производствени и опасни отпадъци:

02 01 06 - Животински изпражнения, урина и тор (включително използвана постелна слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им – в количество 3,3 t/единица капацитет или 31 025 t/y.

18 02 01 - Остри инструменти (с изключение на 18 02 02) - 0,05 t/y.

18 02 03 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции - 0,05 t/y.

18 02 08 - Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 02 07 - 0,01 t/y.

Разработени са и се прилагат с инструкции за:

- периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъците с определените такива в условията на разрешителното.
- периодична оценка на съответствието на образуваните отпадъци с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгласно Условие 11.1.2. от КР).
- периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. (съгласно Условие 11.2.7. от КР).
- периодична оценка на съответствието на предварително съхраняване на отпадъци с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгласно Условие. 11.3.8. от КР).
- Измерване/ изчисляване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци (за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) (съгласно Условие. 11.7.3. от КР).
- за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. (съгласно Условие 11.7.3. от КР).

На площадката се извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 3 (рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране или други процеси на биологична трансформация), в Инсталация за биогаз, с 2 броя биореактори (ферментатори) към Инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия на следният отпадък с код и наименование: 02 01 06 - Животински изпражнения, урина и тор (включително използвана постелна слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им в разрешени количества - 0 t/y.

Информация за образуваните на площадката отпадъци и дейностите по оползотворяване на 2022 г. са дадени в Таблица 4 и Таблица 5.

Таблица 4. Образувани отпадъци

Отпадък	Код	Годишно количество т/г		Годишно количество т/за единица капацитет		Временно съхранение на площадката *	Транспортиране – собствен транспорт/външ на фирма	Съответствие
		Количества определени с КР	Реално измерено	Количество в определен и с КР	Реално измерено			
Животински изпражнения, урина и тор (включително използвана постелна слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им	02 01 06	31 025	0	3,3	0	-	-	Да
Остри инструменти /с изключение на 180202/	18 02 01	0,05	0,000 т.	-		Площадка No:10		-
Отпадъци, чисто събирани и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции	18 02 03	0,05	0,000	-	-	0,0036 т на Площадка No:10		Да
лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 02 07	18 02 08	0,01 т.	0,000 т.	-	-	Площадка No:12	-	-
Отпадъци, чисто събирани и	18 02 02*	0,05	0.0000	-	-	Площадка No:11		

обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции									
Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа	130110*	0,2 т.	0,000 т.	-	-	-	Площадка №:4	-	-
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа.	130205*	1 т.	0 т.	-	-	-	2,000т. Площадка №:4	«Омникар-БГ» ЕООД	Да
Хартиени и картонени опаковки	15 01 01	1 т.	0,000 т.	-	-	-	Площадка №:1		
Пластмасови опаковки	15 01 02	0,2 т	0,000 т.				Площадка №:1		
Метални опаковки	150104	0,01 т.	0,000 т.	-	-	-	Площадка №:1	-	-
Стъклени опаковки	15 01 07	0,03	0 т.						
Маслени филтри	160107*	0,05 т.	0,000 т.	-	-	-	Площадка №:4	-	-
Излезли от употреба гуми	160103	0,2 т.	0,000 т.	-	-	-	Площадка №:3	-	-
Антифризни течности, съдържащи опасни вещества.	160114*	0,5 т.	0,000 т.	-	-	-	Площадка №:6	-	-
Абсорбенти, филтри, материали,	150203	0,1 т.	0,000 т.	-	-	-	Площадка №:6	-	-

кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 150202									
абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества	150202*	0,01 т.	0,000 т.	-	-	Площадка No:6	-	-	-
Черни метали	191202	1	0,000 т.	-	-	Площадка No:4			
Хранителни масла и мазнини	200125	0.1	0,000 т.	-	-	Площадка No:1			
Биоразградими отпадъци	20 02 01	0.3	0,000 т.	-	-	Площадка No:1			
Хартия и картон	20 01 01	0,2	0,000 т.	-	-	Площадка No:1			
Биоразградими отпадъци	200201	0,3 т.	0,000 т.	-	-	Площадка No:1	-	-	-
Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене.	200108	0,75 т.	0,000 т.	-	-	Площадка No:1	-	-	-

Таблица 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък	Код	Оползотвор яван е на площадката	Обезврежда не на площадката	Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане	Съответствие
Животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), отпадъчни води, разделна събирани и пречиствани извън мястото на образуването им.	02 01 06	0 т.	-	-	Да

На територията на площадката са оползотворени в инсталацията за производство на биогаз 0 т. за периода от 01 януари до 31 декември 2022 г.

За отчетния период не са предавани отпадъци за оползотворяване/ обезвреждане извън територията на свинекомплекса.

4.3 Шум

През 2022 г. не е провеждан мониторинг шум, последни измервания съгласно заложената в КР чистота са правени през 2019г. Резултатите са представени със съответният ГДОС.

Няма постъпили оплаквания и жалби за нивата на шум на територията на площадката.

Разработени се и се прилагат писмени инструкции за:

- наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1.
- оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010г за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ.

бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

За 2021 г. установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.

Спазвайки заложената честота за провеждане на измервания на шумово натоварване през 2021г. е направена писмена Заявка за измерване на еквивалентните нива на шум № 083/06.07.2021г. м. юли 2021г. Измерване обаче не е направено, поради настъпилата епидемия от Африканска чума и извеждане на инсталацията от експлоатация както и поради забрана за навлизане на външни лица на територията на Свинекомплекса съгласно Заповед № РД11-1900/18.08.2021 г., издадена от Изпълнителния директор на БАБХ. При стартиране на дейност ще се извършат измервания на шумово натоварване.

Таблица 6. Шумови емисии – неприложима

Място на измерването	Ниво на измерването в dB (A)	Измерено през деня/нощта	Съответствие
-	-	-	-

4.4 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Разработени са и се прилагани инструкции за:

- периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. (съгл. Усл. 13.2 от КР). Няма констатирани несъответствия
- отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) и третиране на образуваните отпадъци (съгласно условие 13.4 от КР). Няма констатирани несъответствия за 2022 г.
- предотвратяване на наличие на течности в резервоари, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им. (съгласно Условие 13.5 от КР).
- периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката. (съгласно Условие 13.6 от КР).

- **опазване на почви**

- през 2022 г. година не е извършен мониторинг на почви, предстоящ мониторинг съгласно КР през 2027 г.

- **опазване на подземните води**

- Последният преведен мониторинг е през 2019г., през 2022 не е извършван мониторинг. Съгласно условие 13.7.1.2. мониторинга на подземни води следва да се извършва едни път на пет години, предстоящ мониторинг съгласно КР през 2024 г.

Таблица 7. Неприложима

Показател	Точка на пробовземане	Кон-центрация в подземните води, съгласно КР	Резултат от мониторинг	Честота на мониторинг	Съот-ветствие
-	-	-	-	-	-

5. Доклад по инвестиционна програма.

В условията на КР няма заложен изисквания за привеждане в съответствие.

6. Прекратяване работата на инсталации.

В РИОСВ-Пазарджик е представен план за временно извеждане от експлоатация на инсталацията за интензивно отглеждане на свине за угодяване и свине майки с вх. ПД-06-50/24.09.2021г. във връзка с разпространенията се във фермата Африканска чума по свинете, което е довело до умъртвяване на всички отглеждани животни. От края на м. август 2021 г. инсталацията за интензивно отглеждане на свине не се експлоатира. Окончателното умъртвяване на животните приключи на 28.08. 2021г.

Съгласно **Условие 16.5**, като част от ГДОС следва да се докладва и за изпълнението на заложените от Вас мерки/ действия в представения План за временно извеждане на инсталацията от експлоатация. По-долу представяме отчето по изпълнението на заложените мерки:

№	Действие	Отговорни лица	Срок за изпълнение	Изпълнение/ неизпълнение
1	Инструктаж на персонала	Ветеринаре и лекар на площадката	Незабавно при съмнения и/ или при доказване на епидемия.	Непосредствено след установяване на заразата е събран целият наличен персонал на свинекомплекса, като е направен инструктаж съгласно указанията на Областната дирекция по храните

2	Почистване на тръбопроводи и оборудване	Управител	30.10.2021г. /или съгласно инструкциите на БАБХ/	Тръбопроводите използвани на площадката не са замърсени с вещества и смеси, контролирани от българското законодателство. Тяхното почистване е съгласно изискването на Областната дирекция по храните и във връзка с превенция разпространението и прекратяване на епидемията. На площадката са налични тръбопроводи отвеждащи торовите маси и водите от измиване на помещенията: Производствените отпадъчни води и ботово-фекалинте, като смесен поток постъпват към съоръженията на инсталацията за производство на биогаз разположена в рамките на площадката. Торовите маси постъпват в приемателни шахти, а от там постъпват в т. нар. Перкулатна (смесителна) вана на инсталацията за биогаз. Отпадъчните води от измиване на производствените помещения се насочат и се съхраняват в приемателна вана и се използват като „оборотни води“. Всички тръбопроводи, вани и съоръжения по които са пренасяни/съхранявани води и торови маси са дезинфекцирани съгласно инструкциите на Областна дирекция по храните – Пазарджик. Оборудването е почистено както следва: - Източване на тръбопроводите - Обеззаразяване със съответните дезинфектанти, съгласно изискванията на БАБХ.
3	Почистване на складови помещения	Ветеринарен лекар на площадката и Управител	30.10.2021г. /или съгласно инструкциите на БАБХ/	На територията на свинекомплекса няма складове, площадки, обваловки и басейни, за които е необходимо по-специфично почистване от това което ще се извърши на цялата площадка и

				инсталацията. обеззаразяване всички сгради и територията на свинекомплекса.	Извършено е /дезинфекция на и площадка на
	Окончателна цена от дейностите и осигуряване на необходимите средства	Управител	В рамките на заложените срокове по-горе.	5 500 лв.	

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1 Няма възникнала аварийна ситуация.

Разработени са и се прилагани инструкции за:

- мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. (съгласно Условие14.4).
- за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. (съгласно Условие14.1).

През 2022 г. на територията на инсталациите по Условие 2 няма аварийни ситуации. Поради това Таблица 9 Аварийни ситуации е неприложима

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите.

Няма постъпили възражения и оплаквания през 2022 г., свързани с дейността на инсталациите.

Декларация

Удостоверявам, верността и точността на предоставената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително № 374-Н1/2010г. на „Свиком” АД, Свинокомплекс, с. Априлци.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.



Подпис: _____

Дата: 11.05.2013г.

Име на подписващия: _____

Длъжност в организацията: _____

Управител