

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

Аварии, свързани с дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително, не са възникнали.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР

Информация за постъпилите през 2024г. оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, за които е предоставено Комплексно разрешително № 6-Н2/2015г., актуализирано с Решение № 6-Н2-И0-А4/2023г. са представени в Таблица 10.

Таблица 10

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
1.	16.01.2024г.	В 19:01 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпил сигнал на тел.112 за миризма на нефтопродукти между с. Братово и база Деспред	Вероятна причини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите от нормалните параметри	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на място на постъпилия сигнал. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас
2.	08.02.2024г.	В 07:07 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпил сигнал на тел.112 за миризма на сира в жк „Лазур“ бл. 3.	Вероятна причини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите от нормалните параметри	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на място на постъпилия сигнал. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни	РИОСВ Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
					действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	
3.	09.02.2024г.	В 00:59 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за подаден сигнал на тел.112 за миризма на нефтопродукти в жк"Зорница" бл.43	Вероятна причини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите от нормалните параметри	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на място на постъпилия сигнал. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас
4.	22.02.2024г.	В 00:32 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за подаден един сигнал на тел. 112 за силна миризма на нефтопродукти на бул. Мария Луиза 57.	Вероятна причини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите от нормалните параметри	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на място на постъпилия сигнал. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни	РИОСВ Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
					действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	
5.	23.02.2024г.	В 00:12 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за подаден един сигнал на тел. 112 за силна миризма на газ, мазут и нефтопродукти на бул."Мария Луиза"	Вероятна причини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите от нормалните параметри	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и в местата от които са постъпили сигналите. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас
6.	11.03.2024г.	В 01:23 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за подаден един сигнал на тел. 112 от к-с Възраждане за силна миризма на нефтопродукти в центъра на града.	Вероятна причини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите от нормалните параметри	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и в местата от които са постъпили сигналите. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни	РИОСВ Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
					действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	
7.	11.04.2024г.	В 01:20 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за подаден сигнал на тел. 112 за силна миризма на нефтопродукти в ж.к. Лазур бл.73.	Вероятна причини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите от нормалните параметри	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и в местата от които са постъпил сигнала. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас
8.	05.06.2024г.	Получени 3 сигнала на тел.112: в 01:55 ч от жк Славейков, студентски общежития на Университет Проф. д-р Асен Златаров, за силна миризма на бензин; в 03:04 ч, от жк Лазур бл.1, 2 и 3, за силна	Вероятна причини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите от нормалните параметри	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и в местата от които са постъпили сигналите. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни	РИОСВ Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
		миризма на сероводород и в 04:04 ч, от жк Зорница бл.14, за силна миризма на бензин			действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	
9.	06.06.2024г.	На тел.112 през Дежурен Община Бургас са получени 17 броя сигнали за силна миризма на нефтопродукти и пропан-бутан от 16:11 ч до 16:34 ч в жк Изгрев: ОДЗ-14, ОДЗ-6, Смарт Бизнес Център, Лидъл (паркинг), МОЛ Плаза, Кауфланд (паркинг), бл.198, бл.155, 7-ми километър, бл.31 и по протежението от кръгово кръстовище на Метро до кръгово	Вероятна причина за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите от нормалните параметри	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и в мястото от което е постъпилите сигнали. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
		кръстовище на Гробищен парк.				
10.	08.06.2024г.	В 03:16 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за подаден сигнал на тел. 112 за миризма на мазут и нефт в жк Възраждане, бул. „Мария Луиза“ 57.	Вероятна причини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите от нормалните параметри	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на мястото на постъпилия сигнал. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас
11.	11.06.2024г.	В 19:10 ч е получено обаждане от Дежурен Община Бургас за 19 бр. сигнали подадени на тел.112 за миризма на сероводород от ЦГЧ, жк Лазур и жк Бр. Миладинови.	Вероятна причини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите от нормалните параметри или пробив на тех. тръбопроводи	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на мястото на постъпилите сигнали. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни	РИОСВ Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
				Органолептично не се усеща миризма	действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	
12.	18.06.2024г.	Получена информация от Дежурен община Бургас за подадени два сигнала на тел. 112 в 18:19 ч, за силна задушлива миризма на газ или бензин в района на бл. 190 в жк „Славейков“ и в 23:15 ч за миризма на нефт в жк „Възраждане“, ул. Цар Иван Шишман №42.	Вероятна причини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите от нормалните параметри или пробив на тех. тръбопроводи	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на мястото на постъпилите сигнали. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас
13.	20.06.2024г.	В 18 ч. на тел.112 през Дежурен Община Бургас са получени 5 бр. сигнали от жк "Зорница", "Изгрев" и "Славейков" за силна миризма на сяр, газ и нефта.	Вероятна причини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите от нормалните	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на местата на постъпилите сигнали. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са	РИОСВ Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
			параметри или пробив на тех. тръбопроводи	КАВ не отчитат превишения.	изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	
14.	10.07.2024г.	В 00:24 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпил сигнал на тел. 112 за силна миризма на нефтопродукти от жк"Лазур" бл.73	Като вероятна причина за формиране на неприятни миризми би могло да се разглежда временно отклоняване от нормалния технологичен режим на работа на инсталациите	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на място на постъпилия сигнал. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас
15.	13.07.2024г.	Получена информация от Дежурен община Бургас за подадени пет сигнала на тел. 112 в 00:00 ч от кв. Долно Езерово, ул. „Захари Зограф“ №37 за силна и задушлива; в	Вероятна причини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите от нормалните параметри	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на място на постъпилите сигнали. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План	РИОСВ Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
		01:06 ч от жк Възраждане бл.74 за силна и задушлива миризма на Нефтохим; в 01:19 ч от жк Зорница бл.75 за силна миризма от Нефтохим; в 01:30 ч от жк Славейков бл.55 и 56 за силна миризма на Нефтохим; в 03:24 ч от жк Лазур бл.70 за силна миризма на нефтопродукти		КАВ не отчитат превишения.	за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	
16.	15.07.2024г.	Получена информация от Дежурен община Бургас за подадени три сигнала на тел. 112 в 15:09 ч, от района на “Автогара Юг” и ул. “Цар Асен I” 24 за миризма на чесън и силна	Вероятна причини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на място на постъпилите сигнали. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План	РИОСВ Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
		миризма на газ в района и в 00:42 ч за миризма на газ или на нефтопродукт на ул. Христо Ботев.		КАВ не отчитат превишения.	за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	
17.	27.07.2024г.	В 16:38 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпили шест сигнала на тел. 112 за миризма на газ, сира, сероводород и нефтопродукти от жк. "Славейков", жк "Лазур", Северен плаж и Морска градина	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на място на постъпилите сигнали. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас
18.	01.08.2024г.	В 02:34 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпил сигнал на тел. 112 за миризма на нефт и	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на място на постъпилия сигнал. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се	РИОСВ Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
		мазут на бул. "Мария Луиза" 57.	инсталациите на ЛНХБ	емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	
19.	06.08.2024г.	От 17:36ч. до 17:43ч.е получена информация от дежурен община Бургас за подадени три сигнала на тел. 112 за миризми на газ, нефтопродукти и химикали от жк Изгрев, Възраждане и Бр. Миладинови От 19:09ч. до 20:00ч. е получена информация от дежурен община Бургас за подадени двадесе и три сигнала на тел. 112 за миризми на	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на място на постъпилите сигнали. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас Община Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
		газ, нефтопродукти и химикали от к-с Зорница, Изгрев, Лазур, центъра и Морската градина				
20.	07.08.2024г.	От 14:16 ч. до 14:30 ч.е получена информация от дежурен община Бургас за подадени около петдесет сигнала на тел. 112 за миризма на нефтопродукти в района на к-с Изгрев, к-с Славейков, кв. Лозово и на Северен плаж Бургас.	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на място на постъпилите сигнали. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас Община Бургас
21.	08.08.2024г.	От 14:30 ч. до 14:47 ч.е получена информация от дежурен община Бургас за подадени десет сигнала на тел.	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на място на постъпилите сигнали. Извършените измервания, не отчитат превишения на	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари	РИОСВ Бургас Община Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
		112 за миризма на нефтопродукти в района на к-с Изгрев и к-с Славейков.	режим на инсталациите на ЛНХБ	нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	
22.	09.08.2024г.	В 15:50 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпил сигнал на тел. 112 за миризма на петрол от Нефтозавода. В 16:43 ч. и 18:02 ч. получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпили два сигнала на тел. 112 за миризми на сяр	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на място на постъпилите сигнали. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас Община Бургас
23.	10.08.2024г.	От 13:48 ч. до 15:17 ч.е получена информация от	Вероятна пиричини за формиране на неприятни	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на	С оглед на резултатите от предприетите действия не се	РИОСВ Бургас Община Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
		дежурен община Бургас за подадени деветнадесет сигнала на тел. 112 за миризма на нефтопродукти в района на Морската градина, Централен и Северен плаж.	миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	ЛНХБ и на място на постъпилите сигнали. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	
24.	13.08.2024г.	В 12:33 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпили седемнадесет сигнала на тел. 112 за силна и задушлива миризма на НПП от Северен плаж, Морска градина, к-с Лазур, к-с Възраждане и ЦГЧ. В 23:38 ч. е получена	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на място на постъпилите сигнали. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас Община Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
		информация от дежурен в Община Бургас за постъпили тринадесет сигнала на тел. 112 за миризми на сяр, газ и нефтопродукти от к-с Лазур и Бр. Миладинови				
25.	24.08.2024г.	В 22:40 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпил сигнал на тел. 112 за силна миризма на нефтопродукти на бул. Демокрация	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на място на постъпилия сигнал. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас Община Бургас
26.	27.08.2024г.	От 15:25 ч. до 16:36 ч. е получена информация от	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на място на	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други	РИОСВ Бургас Община Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
		дежурен в Община Бургас за постъпили три сигнала на тел. 112 за миризма на нефт и химикали от ул. Абоба; ул. Левски 46 и ул. Ивайло В 19:46 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпил сигнал на тел. 112 за миризма на газ от ул. Сан Стефано 88	да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	постъпилите сигнали. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	
27.	04.09.2024г.	В 11:56 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпили тридесет сигнала на тел. 112 за мирис на газ и нефтопродукти в	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на място на постъпилите сигнали. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са	РИОСВ Бургас Община Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
		к-с Лазур бл.26, ул. Батак, ул. Карлово, х-л Космос, к-с Възраждане и центъра на града		КАВ не отчитат превишения.	изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	
28.	05.09.2024г.	В 11:56 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпил сигнал на тел. 112 за силна миризма на нефтопродукти в кв. Сарафово, ул. Октомври и ул. Ангел Димитров	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ и дейността на летище Сарафово	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас Община Бургас
29.	06.09.2024г.	В 09:10 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпил сигнал на тел. 112 за задушлива	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на място на постъпилите сигнали. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват.	РИОСВ Бургас Община Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
		миризма в кв. Д. Езерово. В 16:05 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпил сигнал на тел. 112 за миризма на нефтопродукти в к-с Изгрев, бл 39.	инсталациите на ЛНХБ	Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	
30.	18.09.2024г.	В 11:04 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпил сигнал на тел. 112 за силна миризма в к-с Изгрев, бл 39.	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас Община Бургас
31.	23.09.2024г.	От 14:40 ч. до 14:50 ч. е получена	Вероятна пиричини за формиране на неприятни	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на	С оглед на резултатите от предприетите действия не се	РИОСВ Бургас Община Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
		информация от дежурен в Община Бургас за постъпили десет сигнала на тел. 112 за мирис на нефтопродукти в района на Морската градина.	миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	ЛНХБ и на място на постъпилите сигнали. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	
32.	24.09.2024г.	От 14:58 ч. до 15:24 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпили двадесет и четири сигнала на тел. 112 за силна миризма на нефтопродукти в района на к-с Лазур, к-с Възраждане, Морска градина и кв. Горно Езерово.	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на място на постъпилите сигнали. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас Община Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
33.	03.10.2024г.	В 08:56 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпил сигнал на тел. 112 за миризма на нефтопродукти в к-с Славейков	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на мястото на сигнала. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас Община Бургас
34.	11.10.2024г.	В 20:48 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпил сигнал на тел. 112 за миризма на нефт от ул. Цар Симеон I и ул. Македония. В 01:03 ч. на 12.10.2024г. е получена информация от дежурен в	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на мястото на сигналите. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас Община Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
		Община Бургас за постъпил сигнал на тел. 112 за миризма на нефтозавод от Славейков бл.171.				
35.	19.10.2024г.	В 20:48 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпил сигнал на тел. 112 за силна, задушлива миризма в кв. Д. Езерово.	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на мястото на сигнала. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас Община Бургас
36.	22.10.2024г.	В 17:17 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпили тридесет и пет сигнала на тел. 112 за миризма на	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на мястото на сигналите. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват.	РИОСВ Бургас Община Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
		нефтепродукти и обгазяване в к-с Лазур, к-с Братя Миладинови, к-с Славейков и Морска градина.	инсталациите на ЛНХБ	Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	
37.	23.10.2024г.	В 20:48 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпил сигнал на тел. 112 за обгазяване в кв. Д. Езерово.	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на мястото на сигнала. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас Община Бургас
38.	28.10.2024г.	От 22:39 ч. до 23:19 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпили четири сигнала на тел. 112 за миризма на	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на мястото на сигналите. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват.	РИОСВ Бургас Община Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
		нефтепродукти и сероводород от к-с Възраждане, к-с Лазур, к-с Изгрев и ЦГЧ	инсталациите на ЛНХБ	Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	
39.	01.11.2024г.	От 23:07 ч. до 00:10 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпили два сигнала на тел. 112 за миризма на нефтепродукти от ул. Хан Аспарух №22 и к-с Изгрев бл.23.	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на мястото на сигналите. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас Община Бургас
40.	03.11.2024г.	В 06:34 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпил сигнал на тел. 112 за миризма на нефтепродукти от к-с Славейков до	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на мястото на сигнала. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са	РИОСВ Бургас Община Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
		храм Света Троица		КАВ не отчитат превишения.	изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	
41.	08.11.2024г.	В 22:55 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпил сигнал на тел. 112 за силна миризма с неопределен произход в централната част на кв. Д. Езерово.	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ и отпление на твърдо гориво в населените места	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на мястото на сигнала. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас Община Бургас
42.	25.11.2024г.	В 22:18 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпил сигнал на тел. 112 за миризма на нефт или дизелово гориво в к-с	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на мястото на сигнала. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План	РИОСВ Бургас Община Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
		Възраждане, бл. 39.		КАВ не отчитат превишения.	за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	
43.	19.12.2024г.	В 20:08 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпили два сигнала на тел. 112 за неприятни миризми от к-с Славейков бл. 154 и от района на фирма Денито.	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	РИОСВ Бургас Община Бургас
44.	23.12.2024г.	В 07:38 ч. е получена информация от дежурен в Община Бургас за постъпил сигнал на тел. 112 за силна миризма на мазут от бул. „Княгиня Мария Луиза“ 57	Вероятна пиричини за формиране на неприятни миризми би могла да бъде отклоняване на технологичния режим на инсталациите на ЛНХБ	Изпратен екип на ЕПАС за обследване на въздушната среда на територията на ЛНХБ и на мястото на сигнала. Извършените измервания, не отчитат превишения на нормите за допустими емисии на замърсителите. Автоматичните станции за КАВ не отчитат превишения.	С оглед на резултатите от предприетите действия не се планират други допълнителни мероприятия. Дейностите по стари екологични щети не се изпълняват. Изпълнени са изискванията на „План за оперативни	РИОСВ Бургас Община Бургас

№	Дата на оплакването или възражението	Приносител на оплакването	Причини	Предприети действия	Планирани действия	Органи, които са уведомени
					действия при НМУ“ (ИЕ 1-02-065)	

Забележка: Представената по-горе информация обхваща всички постъпили сигнали, включително тези, в които не се посочва конкретно дейността или продукти на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.